



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции
А.И. Петухов М.п.

от «24» 07 20 18 г.

№ 16157/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4322/18 от 23.07.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЛАМСИСТЕМБРЕСТ» (ИООО «ЛАМСИСТЕМБРЕСТ»)
Адрес: Республика Беларусь, 224020 г. Брест, ул. Московская, 202

Организация-изготовитель: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЛАМСИСТЕМБРЕСТ» (ИООО «ЛАМСИСТЕМБРЕСТ»)
Адрес: Республика Беларусь, 224020 г. Брест, ул. Московская, 202

Наименование продукции: Шторки солнцезащитные: 27/2, 27/20, MC1, MC2, MC4, YC1, YC2, TC1, TC2, 27/11, 27/30

Код ТН ВЭД: 6303929000

Область применения: шторки солнцезащитные предназначенные для предотвращения попадания солнечных лучей во внутрь любого коммерческого транспорта.

Шторки солнцезащитные устанавливаются в любой коммерческий транспорт: автобусы, микроавтобусы, самосвалы, комбайны, трактора, экскаваторы, грузовая техника, кабина машиниста поезда и т.д.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ BY 809000992.001-2018

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ BY 809000992.001-2018

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний №18MCS3579845 от 19 июля 2018 г., выданному Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный центр сертификации» (Аттестат аккредитации № 045/T-045, выдан Государственной некоммерческой организацией РА «Национальный орган по аккредитации» с 06.05.2016 г. по 06.05.2019 г.) типовые образцы («Шторки солнцезащитные: 27/2») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876

Вещества, показатели (факторы),

Наименование Контролируемого параметра	ИД требований норм	Значение параметра		Нормативный документ на методы испытаний	Примечание
		По ИД	Фактически		
Биологическая и химическая безопасность					
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	ТР ТС 017/2011, ст. 5, п. 3	Не более 15 Кв/м	14	СанПиН 9-29.7-95	Соотв.
Массовая доля свободного формальдегида	ТР ТС 017/2011, ст. 5, п. 3	Не более 300 Мкг/г	235	ГОСТ 25617-83	Соотв.
Устойчивость окраски к стирке	ТР ТС 017/2011, ст. 5, п. 3	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.4-83	Соотв.
Устойчивость окраски к поту	ТР ТС 017/2011, ст. 5, п. 3	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83	Соотв.
Устойчивость окраски к сухому трению	ТР ТС 017/2011, ст. 5, п. 3	Не менее 3 баллов	4	ГОСТ 9733.27-83	Соотв.
Устойчивость окраски к дистиллированной воде	ТР ТС 017/2011, ст. 5, п. 3	Не менее 3 баллов	3	ГОСТ 9733.5-83	Соотв.
Индекс токсичности (водная среда)	ТР ТС 017/2011 Ст. 4, п.2	70-120 %	100	МУК 4.1/4.3.1485-03	Соотв.
Интенсивность запаха	ТР ТС 017/2011 ст. 4, п.3	Не более 2 балла	1	МУК 4.1/4.3.1485-03	Соотв.
Выделение вредных химических веществ, мг/дм³ (в водной среде)					
Формальдегид	ТР ТС 017/2011, ст. 6 п.3	Не более 0,003 мг/м³	0,0011	МУ 1696-77	Соотв.
Диметилтерефталат	ТР ТС 017/2011, ст. 5 п.3	не более 1,5 мг/дм³	0,5	МР 01.025-07	Соотв.
Ацетальдегид	ТР ТС 017/2011, ст. 5 п.3	не более 0,2 мг/дм³	0,16	МР 01.024-07	Соотв.

По результатам проведенных испытаний продукции: Шторки солнцезащитные: 27/2, 27/20, МС1, МС2, МС4, УС1, УС2, ТС1, ТС2, 27/11, 27/30 отклонений от ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876, **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Шторки солнцезащитные: 27/2, 27/20, MC1, MC2, MC4, YC1, YC2, TC1, TC2, 27/11, 27/30 **соответствует (не соответствует)** ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов